



# 8

## Leuchten und Lupenleuchten

- 1 Schweizer Standleuchten
- 2 Schweizer Tischleuchten
- 3 Daylight Leuchten
- 4 Daylight Lupenleuchten
- 5 Daylight Zubehör
- 6 Preisliste

# Low Vision-Leuchten

## MULTILIGHT Pro **MADE IN GERMANY**

Die LED-Leuchterserie MULTILIGHT Pro beeindruckt durch eine Vielzahl innovativer Ideen speziell für den Bereich Low Vision:

- Energieeffiziente Boden- oder Tischleuchten in funktionellem, robustem Design
- Homogene, blendfreie Ausleuchtung
- 2 Helligkeitsstufen (100% und 70%)
- Akustische An-/Aus-Rückmeldung
- Ein-Hand-Bedienung des zentral angeordneten und sehbehindertengerechten Tastenfeldes
- Leuchtenkopf in alle Richtungen schwenkbar und bis zur Tischplatte herunterziehbar für genaue Ausleuchtung
- Matt-schwarze Gehäuse für angenehme Blendfreiheit
- Beste Bedienbarkeit durch grosse Feststellhebel
- Stromanschluss 100-240V, Netzteil 12V - 2000mA, Energieverbrauch 4,8W, bei XL 6,0W

Erhältlich in drei Lichtfarben für individuelles Licht und optimalen Kontrast

	Beleuchtungsstärke in 25cm:
2700 K: warmweiss	2930 Lux, bei XL 4250 Lux
4500 K: neutralweiss	4300 Lux, bei XL 6300 Lux
6500 K: kaltweiss	4100 Lux, bei XL 6200 Lux

### ■ Floor XL

Leistungsstarke Bodenstandleuchte in funktionellem, robustem Design.

- Verlängerter Leuchtenarm ermöglicht eine flexible Lichtpositionierung und sorgt für optimale Ausleuchtung
- Sehr niedriger Energieverbrauch und höchste Leistungsfähigkeit durch 14 langlebige LEDs
- Alle zusätzlichen Merkmale siehe oben

### ■ Floor XL 3-Color

- Floor XL mit allen 3 Lichtfarben, individuell schaltbar
- Sehr niedriger Energieverbrauch und höchste Leistungsfähigkeit durch 3x10 langlebige LEDs
- Alle zusätzlichen Merkmale siehe oben



#### Lichtfarben:

**2700 K**   **4500 K**   **6500 K**

#### Floor XL

**4944023**   **4944043**   **4944063**

Höhe Leuchtenstativ 96cm; Sockel Ø 28cm;  
Länge pro Armsegment 30 cm;  
Gewicht 3.8kg; Anschlusskabel 150cm

#### Floor XL 3-Color, 3 Lichtfarben

**4944003**

Höhe Leuchtenstativ 96cm; Sockel Ø 28cm;  
Länge pro Armsegment 30 cm;  
Gewicht 3.8kg; Anschlusskabel 150cm  
Alle 3 Lichtfarben, individuell schaltbar



# Low Vision-Leuchten

## MULTILIGHT Pro **MADE IN GERMANY**

Allgemeine Merkmale siehe Vorderseite oben

### ■ Table Akku 3-Color

- Alle 3 Lichtfarben, individuell schaltbar
- Sehr niedriger Energieverbrauch und hohe Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von 3x10 langlebigen LEDs
- Lithium-Ionen-Akku, 4 Std Laufzeit, 3 Std Ladezeit
- Alle zusätzlichen Merkmale siehe Vorderseite oben

### ■ Table Akku

- Sehr niedriger Energieverbrauch und hohe Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von 10 langlebigen LEDs
- Lithium-Ionen-Akku, 4 Std Laufzeit, 3 Std Ladezeit
- Alle zusätzlichen Merkmale siehe Vorderseite oben

### ■ Table Netz

- Table mit Netzanschluss, kein Akku

### ■ Table XL

- Verlängerter Leuchtenarm
- Netzanschluss, kein Akku
- Sehr niedriger Energieverbrauch und höchste Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von 14 langlebigen LEDs
- Alle zusätzlichen Merkmale siehe Vorderseite oben

### ■ Table XL Clamp

- Table XL mit Tischklemme



**Table Akku 3-Color, 3 Lichtfarben**

**4941103**

Masse Fuss (BxTxH) 13.5 x 17.5 x 12.0cm;  
Länge Armsegment Scharnier zu Scharnier 30cm;  
Gewicht 1.62kg; Ladekabel 150cm;  
Alle 3 Lichtfarben, individuell schaltbar



**Table Akku**

**4941123 4941143 4941163**

Masse Fuss (BxTxH) 13.5 x 17.5 x 12.0cm;  
Länge Armsegment Scharnier zu Scharnier 30cm;  
Gewicht 1.62kg; Ladekabel 150cm

**Table Netz**

**4941023 4941043 4941063**

Masse Fuss (BxTxH) 13.5 x 17.5 x 12.0cm;  
Länge Armsegment Scharnier zu Scharnier 30cm;  
Gewicht 1.52kg; Anschlusskabel 150cm



**Table XL**

**4942023 4942043 4942063**

Masse Fuss (BxTxH) 13.5 x 17.5 x 12.0 cm;  
Länge Armsegment Scharnier zu Scharnier 30cm;  
Gewicht 3.65kg; Ladekabel 150cm



**Table XL Clamp**

**4943023 4943043 4943063**

Masse Fuss (BxTxH) 13.5 x 17.5 x 12.0cm;  
Länge Armsegment Scharnier zu Scharnier 30cm;  
Maximale Klemmöffnung 5.3cm;  
Gewicht 1.2kg; Anschlusskabel 150cm

# Low Vision-Leuchten

Flimmerfreies Licht für längeres ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten. daylight™ Technologie schont die Augen und reduziert Blendeffekte. Präzises Abstimmen von Farben und deutliches Erkennen von Details.

## ■ Swan

- Energiesparlampen mit 2950 Lux bei 30cm
- Leistungsstarke Daylight 18W Fluorescent Energiesparröhre (entspricht 100W)
- Lampenschirm bis 320° drehbar auf flexiblem Schwanenhals
- Lupenarm, abnehmbarer flexibler Schwanenhals  
Lupe: Acryllinse Ø 13cm, Vergrößerung 1,75x

## ■ Flexi-Vision

- 20W Daylight Energiesparlampe (entspricht 100W)
- 2650 Lux bei 30cm
- Multischwenkkopf zur direkten Lichtpositionierung
- Flexibler Schwanenhals für eine einfache Lampenpositionierung

## ■ Luminos LED und Lumi LED

- Leistungsstarke Arbeitsleuchten für die blendfreie Ausleuchtung grosser Arbeitsflächen
- Dimmbar in 2 resp. 3 Stufen
- In alle Richtungen beweglicher Schwenkkopf zur direkten Lichtpositionierung
- Einstellbarer Arm für eine einfache Leuchtenpositionierung
- Inklusive Tischklammer. Boden-, Wand- und Tischständer sind separat erhältlich (siehe Zubehör)

## ■ 3-Farben-LED-Leuchte

- Dimmerschalter mit Stellrad zur Bestimmung der optimalen Lichtleistung
- Stellrad zum Umschalten der Lichtfarbe
- In alle Richtungen beweglicher Schwenkkopf zur direkten Lichtpositionierung
- Einstellbarer Arm für eine genaue Leuchtenposition
- Inklusive Tischklammer. Boden-, Wand- und Tischständer sind separat erhältlich (siehe Zubehör)



**4000751** Swan Standleuchte E23030-01 6500 K \*

Masse: Boden bis Hals 70cm, Hals 48cm, Leuchtenkopf 37cm  
Farbe weiss, Netzkabel 190cm

**4000752** Swan Tischleuchte E23020-01 6500 K \*

Masse: Tisch bis Hals 7cm, Hals 48cm, Leuchtenkopf 37cm  
Standfläche Ø 24,5cm, Farbe weiss, Netzkabel 190cm

\* Röhren 2700K und 4000K sind optional erhältlich  
Gleiche Beleuchtungsstärke wie bei 6500K (2950 Lux bei 30cm)



**4000753** Flexi-Vision Standleuchte E31067 6500 K

Masse: Boden bis Hals 85-118cm, Hals 50cm  
Lampenschirm Ø 17cm, Standfläche Ø 25cm  
Farbe chrom, Netzkabel 300cm

**4000774** Luminos LED Tischleuchte E35600 6000 K

Masse: Armlänge 97cm, Leuchtenkopf 65cm,  
Touchschalter, dimmbar 3 Stufen, 120 LED,  
Farbe grau, Netzkabel 200cm, 24W, 3800 Lux bei 30cm

**4000795** Lumi LED Tischleuchte E35500 6000 K

Masse: Armlänge 97cm, Leuchtenkopf 51cm,  
Touchschalter, dimmbar 2 Stufen, 78 LED,  
Farbe weiss, Netzkabel 210cm, 15W, 3800 Lux bei 30cm



**4000791** 3-Farben-Leuchte E45100, 6000, 4000, 2700 K

Masse: Armlänge 100cm, Leuchtenkopf 36cm,  
dimmbar, 40 LED, 3 Lichtfarben 6000,4000, 2700K,  
Farbe weiss, Netzkabel 210cm, 11W,  
Beleuchtungsstärke in 30 cm: 2270 Lux bei 6500K, 2370 Lux  
bei 4000K, 2240 Lux bei 2700K

# Low Vision-Leuchten

Daylight LEDs bieten einen hohen Kontrast und eine genaue Farbabstimmung. Leichter und weniger ermüdend zu lesen und zu arbeiten. Die LEDs müssen nie ersetzt werden, haben einen niedrigen Energieverbrauch und eine geringe Wärmeentwicklung.

## ■ Uno LED

- Dimmbar in 4 Stufen mit Touchschalter
- Energieverbrauch: 6W
- 1150 Lux bei 30cm
- mit Tischfuss oder Klemmhalterung

## ■ Freedom LED Akku

- Energieverbrauch: 4,8W
- 1400 Lux bei 30cm
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- Wiederaufladbar - bis zu 6 Stunden Licht
- inklusive Netzgerät

## ■ Twist LED

- Energieverbrauch: 6W
- 2200 Lux bei 30cm
- Drehbarer Leuchtenkopf

## ■ Twist

- Energieverbrauch: 13 W
- 1850 Lux bei 30cm
- Drehbarer Leuchtenkopf




### Uno LED Tischleuchten, weiss

**4000773** Uno mit Fuss EN1420 6000 K

Masse: Tisch bis Hals 19cm, Hals 28cm, Leuchtenkopf 27cm, Tischfuss 12x17cm, Netzkabel 180cm

**4000772** Uno mit Klammer EN1410 6000 K

Masse: Tisch bis Hals 10cm, Hals 24cm, Leuchtenkopf 27cm, Tischklemme 6,5x9,5cm mit Öffnung max 4,5cm, Netzkabel 180cm



**4000756** Freedom LED Akku Leuchte E35027 6000 K

Standfläche 11x11cm, Höhe 27cm, Leuchtenkopf 22cm  
Farbe silber, Gewicht 1,4kg



**4000757** Twist LED Leuchte E35700 6000 K

Standfläche Ø13cm, Höhe 31cm Leuchtenkopf 25cm  
Farbe weiss, Gewicht 1,1kg, Netzkabel 160cm  
kein Batteriebetrieb



### Twist Leuchte mit Leuchtröhre

Standfläche Ø13cm, Höhe 31cm, Leuchtenkopf 25cm  
Gewicht 1,1kg, Netzkabel 160cm  
kein Batteriebetrieb

**4000758** Twist Leuchte E33700 weiss 6500 K

**4000759** Twist Leuchte E33707 silber 6500 K

# Low Vision-Lupen

Vergrößerungsangaben bei Lupen: D/4+1

## ■ Slimline LED

- 2 wechselbare Mineral-Linsen 3D und 5D, Ø 12,5cm
- Energieverbrauch: 7.2W
- 5500 Lux bei 15cm
- Einstellbarer Schwenkarm
- Lieferung mit Tischklemme
- Boden-, Wand- und Tischständer sind separat erhältlich (siehe Zubehör)

## ■ Quadra

- Dimmbar in 4 Stufen, auto. Abschaltung nach 9 Std
- Mineral-Linsen 3D, 20.3 x 12.7 cm  
optional: Schwenkarmobjektiv 12D (4x) Ø 4cm
- LED seitlich der Linse, pro Seite einzeln schaltbar um eine 3D-Betrachtung zu ermöglichen
- Energieverbrauch: 6W
- 5000 Lux bei 15cm
- Einstellbarer Schwenkarm mit verstärktem Kopfgelenk
- Lieferung mit Tischklemme
- Boden-, Wand- und Tischständer sind separat erhältlich (siehe Zubehör)

## ■ Omega 5 LED, Omega 7 LED

- Dimmbar in 4 Stufen
- Omega 5: 2 wechselbare Mineral-Linsen 3D und 5D, Ø 12,5cm  
Omega 7: Kratzfeste Acryllinse 3D Ø 17,5cm (optional 5D Ø12,5cm, Arm 12D Ø4cm)
- Energieverbrauch: Omega 5 11W  
Omega 7 12W
- Lichtstärke bei 15cm: Omega 5 5500 Lux  
Omega 7 6300 Lux
- Einstellbarer Schwenkarm mit verstärktem Kopfgelenk
- Lieferung mit Tischklemme und Schutzdeckel
- Boden-, Wand- und Tischständer sind separat erhältlich (siehe Zubehör)



**4000761** Slimline LED Lupenleuchte E25030 6500 K

Masse: Armlänge 95cm, Reichweite 110cm, Linsen-Ø 12,5cm  
Farbe weiss, Netzkabel 200cm



**4000748** Quadra Lupenleuchte E25120 6000 K

Masse: Armlänge 95cm, Reichweite 115cm, Linse 20.3 X 12.7cm  
Farbe hochweiss/hellgrau, Gewicht 4,2kg, Netzkabel 250cm



### Omega 5 und Omega 7

Masse: Armlänge 95cm, Reichweite 118cm, Farbe hochweiss/hellgrau,  
Netzkabel 260cm

**4000762** Omega 5 LED Lupenleuchte E25110 Ø 12,5cm 6000 K

**4000789** Omega 7 LED Lupenleuchte E25130 Ø 17,5cm 6000 K

# Low Vision-Lupen

Vergrößerungsangaben bei Lupen: D/4+1

## ■ IQ LED

- Dimmbar in 4 Stufen
- Acryllinse mit kratzfester Beschichtung 3 Dpt (1,75x)
- Eine zusätzliche Schwenkarmlinse mit 12 Dpt (4,0x) ist enthalten
- Energieverbrauch: 12W
- 6300 Lux bei 15cm
- Verkleideter, hochbelastbar Schwenkarm mit innenliegenden Federn und verstärktem Kopfgelenk
- abnehmbaren Linsenschutz
- Lieferung mit Tischklemme und Schutzdeckel
- Boden-, Wand- und Tischständer sind separat erhältlich (siehe Zubehör)



**4000790** IQ Lupenleuchte E25100 6000 K

Masse: Armlänge 90cm, Reichweite 118cm, Ø 17,5cm  
Farbe dunkelgrau&weiss, Gewicht 4,2kg, Netzkabel 250cm

## ■ Halo Go LED (Akku) und Halo LED

- Dimmbar: Halo in 3 Stufen, Halo Go in 2 Stufen
- Halo Go mit Akku, Laufzeit 4 Std. auf Stufe 1 und 8 Std. auf Stufe 2. Ladezeit 6 Std.
- Acryllinse 5D Ø 9cm oder 8D Ø 9cm
- Zusatzlinse 12D einfach positionierbar durch drehen
- Energieverbrauch: 6W; 4000 Lux bei 15cm
- Kompakt, zusammenklappbar



**Halo Go LED und Halo LED** Lupenleuchte mit Segment

Masse: Armlänge 33cm, Reichweite 36cm  
Farbe weiss-silber, Gewicht 0,8kg, Netzkabel 200cm

**4000799** Halo Go 5D mit Segment 12D E25201 6000 K

**4000776** Halo 5D mit Segment 12D E25200 6000 K

**4000777** Halo 8D mit Segment 20D E25300 6000 K



# Daylight Zubehör



## 5 Stern Bodenständer

für E25030, E25100, E25120, E25110, E25130 + E35500, E35600

**4000763** Professionell weiss D53060 Ø 70, Höhe 72cm, 8kg

**4000745** Professionell grau D53062 Ø 70, Höhe 72cm, 8kg

**4000764** Standard weiss D53070 Ø 68, Höhe 80cm, 8,2kg

## Über Daylight

Daylight wurde im Jahr 1987 in London gegründet, um die Licht-Bedürfnisse in Kunstateliers und Stickereien zu erfüllen. Es ist eine der wichtigsten Unternehmungen in den Bereichen Kunst, Stickerei, Schönheit und Gesundheit, industrielle Arbeiten und Low Vision.

Das Ziel von Daylight war vom Anfang an, die Erfindung der Beleuchtung, die jeden Kundenbedarf abdeckt. Die Marke hat sich auf die Herstellung von ergonomischem, innovativem, zeitlosem Design konzentriert. Insbesondere bietet Daylight die "richtige Qualität" des Lichtes an, die die Arbeiten in den verschiedenen Sektoren erfordern, zum Beispiel die optimale Lichtfarbe, die korrekte Intensität des Lichts, minimalste Blendung und geringste Hitzeentwicklung.

Daylight ist heute ein globaler Anbieter mit einer starken Durchdringung in drei Kontinenten. Die Geschäftstätigkeiten zusammen mit der Entwicklung und dem Design der Produkte liegen in London, wo auch das zentrale Büro ist. Für den Bereich Low Vision ist in der Schweiz die Firma OPTIDEA exklusiv zuständig.



## Tischsockel Professionell

Masse: 25x30cm, Höhe 7.5cm, 9.5kg

für E25030, E25100, E25120, E25110, E25130 + E35500, E35600

**4000746** Tischsockel Professionell weiss D52080

**4000747** Tischsockel Professionell grau D25082



**4000767** Anschraub-Tischfuss weiss D90577

Masse: Ø 7cm, Höhe 5,5cm

für E25030, E25100, E25120, E25110, E25130 + E35500, E35600



**4000768** Wandhalterung weiss D90578

Masse: Standfläche 6.5x5cm, Tiefe 8cm

für E25030, E25100, E25120, E25110, E25130 + E35500, E35600